

DİKKAT VE UYARILAR

Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
Temas halinde bol su ile yıkayınız.
Önerilen dozajı aşmayınız.
Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçla kullanmayınız.
Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
Toprak ve/veya analizi yaptırarak gübre kullanılmasını tavsiye edilir.

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, etiketindeki ve tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyarak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisini altındadır.

DRF AGRO KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ İMALAT İTHALAT İHRACAT A.Ş

Çınarlı Mahallesi 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B Blok No:16/ 106
Seyhan/ ADANA
Tel : 0322 502 76 51

Tescil No : 2022TK2764

Lisans No : 5153

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Parti No :

Net Ağırlık: 1 L 5 L 10 L 20 L



EC FERTİLİZER
NP GÜBE ÇÖZELTİSİ
DRF NPZn 4-27-0+ME
TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

DRF NPZN

Garanti Edilen İçerik

	w/w
Toplam Azot (N)	: %4
Üre Azotu (N)	: %4
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)	: %27
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: %6

DRFagro

KULLANIM ŞEKLİ ZAMANI VE MİKTARI

ÜRÜN	KULLANIM ZAMANI	YAPRAKTAN (100 LT Su)	TOPRAKTAN
Narenciye, Zeytin	Çiçeklenme öncesi	50-100 cc	Ağaç başına 25 cc
Taş Çekirdekli Meyve Ağaçları,	Meyve tutumundan itibaren 20-25 gün ara ile 2 uygulama	50-100 cc	Ağaç başına 25 cc
Elma, Armut, Ayva, Nar vb.	Meyveler ceviz büyüklüğüne ulaştığında	75-150 cc	Ağaç başına 25 cc
Bağ	Sürgünler 20-25 cm iken	50-100 cc	0,5 lt/da
Sebze, Domates, Hiyar, Biber Patlıcan, Kabak, Yeşillikler vb.	Tarlaya dikimden sonra 20 gün arayla 2-3 uygulama	150-200 cc	2-2,5 lt/da
Mısır	30-40 cm boya ulaştığında	175-250 cc	2,5-3 lt/da
Pamuk	20-25 cm boya ulaştığında ve 15 gün sonra	50-100 cc	2,5-3 lt/da
Karpuz, Kavun vb.	Çıktıktan 30-40 gün sonra	50-100 cc	0,5 lt /da
Çilek	Kardeşlenme başlangıcı	50-100 cc	0,5 lt /da
Şeker Pancarı	6 yaprak dönemi	200-250 cc	0,5- 0,75 lt /da
Buğdaygiller	Kardeşlenme başlangıcı	100-200 cc	-

KARIŞILIRLIK DURUMU

Birçok gübre ve pestisit ile karışabilir. Yüksek alkali ve asidik ürünler ve yağlar ile karıştırmayınız. Karışımdan emin olmak için mutlaka ön karışım testi yapınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez, kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA

Ürün, kendi orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C/ + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az beş yıl korur.

Ürünü kendi orjinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.

Ürünü, her ne şekilde olursa olsun güneş ışığına maruz bırakmayınız.

